






A M B I E N T E S  
P L A N E J A D O S  
D E S D E 1 9 5 5



# MANUAL DO PROPRIETÁRIO



MANFROI



## AGRADECEMOS SUA CONFIANÇA

e preferência pela escolha de nossos produtos.

Sugerimos uma atenta leitura deste manual.

São **dicas muito importantes para o cuidado e conservação** dos seus produtos Manfroi.

Disponibilizamos nossos canais de relacionamento abaixo para eventuais dúvidas:

**de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 7:30h às 11:45h e das 13:00h às 17:00h.**



[sac@manfroi.com.br](mailto:sac@manfroi.com.br)



55 2105 3722



[manfroi.com.br](http://manfroi.com.br)  
Contato - Assunto: SAC



# SUMÁRIO

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. MONTAGEM E INSTALAÇÃO        | 04 |
| 2. DICAS DE CONSERVAÇÃO         | 05 |
| 3. DICAS DE LIMPEZA             | 08 |
| 4. INFORMAÇÕES SOBRE A GARANTIA | 11 |





## MONTAGEM E INSTALAÇÃO

Logo após a montagem, certifique-se de que seus móveis ficaram disponibilizados de acordo com o seu projeto. Deixe-os descansar sem qualquer tipo de peso por aproximadamente 24 horas. Este é o tempo necessário para a colagem completa dos produtos.

Abra totalmente, e com o cuidado devido, todas as portas e gavetas do seu móvel. Durante o manuseio, evite batê-las ou deixá-las entreabertas, de modo que não ocorram colisões entre as mesmas, já que poderá incorrer em danos nos revestimentos das peças.

Lembre-se, a Manfroi não se responsabiliza por problemas decorrentes de instalações elétricas e hidráulicas realizadas por terceiros.





## DICAS DE CONSERVAÇÃO

Para maior durabilidade e funcionalidade do seu mobiliário, confira as orientações e cuidados abaixo:

Os móveis Manfroi são fabricados, testados e certificados para suportar até 20 kg de peso por porta, que deverá estar uniformemente distribuído no módulo.

- **Prateleiras Internas:** suportam 1,5kg a cada 10cm de prateleira. Peças com medidas de até 60cm, suportam 20kg. Aquelas com dimensões entre 70 e 100cm, suportam 15kg.

- **Prateleiras Externas:** suportam 1kg a cada 10cm da prateleira com apoio de sustentação a cada metro e fixação nas extremidades.

Não utilize panelas, formas, assadeiras e demais utensílios quentes ou aquecidos diretamente sobre os tampos. Isso pode causar dano ao produto, tais como, manchas, bolhas, queimaduras ou descolamento do revestimento. Sempre utilize apoios para objetos quentes.

Utilize sempre uma base de apoio sobre os tampos ao cortar ou picar qualquer tipo de alimento (carnes, verduras, entre outros). Assim você evitará o aparecimento de cortes ou riscos.

Peças lineares devem possuir suporte de fixação num espaço máximo de 80cm, que suportam até 15 kg entre o espaçamento indicado.

Durante o uso ou após a limpeza, evite deixar panos molhados ou umedecidos sobre os móveis. Isso causará danos permanentes ao revestimento em função do inchamento pelo excesso de umidade.



Evite apoiar-se nas portas e gavetas, bem como, realizar movimentos bruscos na abertura e fechamento das mesmas. Estas ações poderão desregular e prejudicar a estética do produto, comprometendo a funcionalidade e durabilidade do móvel.

No uso diário, evite a exposição do produto ao excesso de luz solar. Uma vez que desgasta o móvel, tornando-o amarelado e prejudicando sua estética.

Em caso de respingos ou queda de água sobre o produto, seque imediatamente, prevenindo a deterioração do mesmo.

**Acessórios:** evite manusear acessórios (arramados, dobradiças, corrediças e puxadores) com as mãos sujas de substâncias abrasivas ou oxidantes, como sal (esse manter sempre em vidros fechados), vinagre, limão e outros. Com esses cuidados, você garantirá uma boa conservação e durabilidade dos acessórios, evitando a corrosão.

**Espelhos:** não utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. Não use saponáceo, detergentes ou qualquer tipo de solvente.

**Vidro e Metacrilato (Acrílicos):** não utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. Não use saponáceo, detergentes ou qualquer tipo de solvente.

**Informações sobre Mofo:** No caso de mofo provocado por infiltração, vazamento, umidade do ar ou qualquer outro agente, siga as seguintes orientações:

- a. Detecte a causa do mofo e elimine-a;
- b. Limpe bem o local, passe um produto antimoho e deixe o móvel aberto o tempo necessário para a secagem completa;

**c.** Não armazene produtos no móvel até que o mofo esteja totalmente controlado;

**d.** Evite excesso de vapor das panelas, bem como excesso de gorduras. Ambos causam, respectivamente, o descolamento e engorduramento dos módulos, principalmente naqueles localizados próximos ao fogão;

**e.** Uma boa dica é instalar um exaustor e sempre utilizá-lo.

**Informações sobre cupins e outros insetos:** Os nossos fornecedores de MDF e MDP afirmam que as chapas que utilizamos são prensadas em alta temperatura, fazendo com que todos os tipos de insetos sejam exterminados na sua fabricação, ou seja.

O móvel é produzido de maneira a excluir a presença de insetos. Entretanto os próprios fabricantes afirmam que, com o passar do tempo, as chapas não são isentas de ser um local receptor dos mesmos. Fique atento às condições do ambiente e cuidados de conservação.

Certifique-se de que o local onde serão instalados os móveis não possua focos de cupim antes da montagem do mobiliário. Se for o caso, providencie a dedetização do local. Desta maneira, você evitará pragas, que possam danificar a estrutura e a estética do seu mobiliário.





## DICAS DE LIMPEZA

Para a limpeza do seu móvel, utilize somente sabão neutro e um pano levemente umedecido. Dê preferência a panos brancos e limpos para evitar manchas no produto.

Evite produtos abrasivos, como palhas de aço, esponja de lã de aço, álcool, saponáceo ou outros que possam riscar ou descolar a camada protetora. Durante a limpeza, deixe o ambiente bem arejado.

**Produtos com pintura em alto brilho:** passe primeiro um pano úmido e depois um pano seco e limpo. Para maior durabilidade do produto, aplique periodicamente uma pequena camada de cera à base de silicone (ex.: cera automotiva). Além de limpar, a cera fornece uma camada protetora na peça. Ela deve ser aplicada em pequena quantidade com uma flanela. Na sequência, lustre com pano de lã para dar brilho. Este processo é recomendado a cada 90 dias.

**Produtos com pintura acetinada:** Limpe somente com um pano úmido e sabão neutro e depois com pano seco e limpo.

**Puxadores revestidos em couro:** use apenas pano macio levemente umedecido. Tenha muito cuidado com o uso de produtos abrasivos, pois o couro poderá perder sua característica natural.

**Puxadores Metálicos:** para limpezas leves, como tirar o pó, feitas diária ou semanalmente, utilize apenas um pano macio e seco ou pincel com cerdas macias.



**Produtos Aramados:** a cada 60 dias, realize uma limpeza mais prolongada. Utilize um pano umedecido e, logo após, seque com um pano seco. Você também pode utilizar cera à base de silicone. No caso de aramados cromados, este processo deve ser feito a cada 30 dias.

**Puxadores Plásticos / ABS ou Pintados:** para limpezas leves, como tirar o pó, feitas diária ou semanalmente, utilize apenas um pano macio e seco.

**Dobradiças e Corrediças:** lubrifique-as com uma pequena camada de óleo, sempre tendo cuidado para não respingar no revestimento das peças em que esses acessórios estão instalados. Isso evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil destes acessórios. Em regiões que possuem maresia, é recomendado que este processo seja realizado mensalmente.

**Produtos em aço inox:** limpe com um pano macio e umedecido em água e sabão neutro. Após a limpeza, enxágue o produto com água morna e seque por completo com um pano seco e macio.

**Acessórios em alumínio:** para a limpeza da estrutura de estantes ou aramados em alumínio, utilize somente um pano macio umedecido em água com sabão ou detergente neutro. Após realizar a limpeza, seque totalmente o produto para evitar manchas.

**Espelhos, vidros, vidros pintados, metacrilato (acrílico), vidros foscos e resinas:** limpe o espelho com água morna, pano macio e limpo. Este procedimento é mais simples e seguro, mas tenha cuidado para não deixar que as bordas do espelho permaneçam úmidas após a conclusão da limpeza. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e metálicas. Não use saponáceo, detergentes ou qualquer tipo de solvente.

Na limpeza das portas de vidro, utilize limpa-vidros com pano macio, sem fiapos, ou toalha de papel. Cuidado para não utilizar força excessiva ao abrir ou fechar as portas de correr e vidro e/ou espelho para evitar que a mesma não descarrile.

**Vidro e Metacrilato (Acrílicos):** para conservar melhor o acrílico e aumentar a vida útil de seu acabamento, utilize na limpeza somente pano macio e limpo, água e sabão neutro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e metálicas. Não use saponáceo, detergentes ou qualquer tipo de solvente.

**Vidros Foscas:** utilize pano de algodão limpo umedecido com água e sabão de coco líquido. Enxague sempre o pano depois de limpar. Depois da limpeza úmida, seque o vidro com outro pano limpo e seco ou levemente umedecido. Nunca limpe apenas a parte suja do vidro, limpe sempre toda a sua superfície.

**Outros produtos em metacrilato (acrílicos):** utilize pano macio e detergente neutro, limpando com suavidade para evitar que a própria poeira acumulada no material se torne agente abrasivo capaz de riscar a superfície. Riscos causam a redução do brilho e da beleza do material. Não utilize álcool e solventes de qualquer tipo.

**Acessórios com iluminação:** prateleiras, cabideiros e régua com leds: limpe de preferência com pincel de cerdas macias ou pano macio, levemente umedecido com água e sabão neutro. Não utilize materiais abrasivos ou solventes e não use força excessiva.

**Rodízios:** use apenas um pano macio levemente umedecido com água e sabão neutro e logo após seque com pano seco. Não utilize solventes de qualquer tipo. Lubrifique mensalmente com uma pequena camada de óleo lubrificante as partes móveis (eixos e banda de rolagem). Os rodízios são projetados para o uso em ambientes fechados. Evite exposição à luz solar, alta umidade e alta salinidade. A capacidade de cada rodízio não deverá ultrapassar a recomendada para cada modelo, pois leva em consideração fatores de segurança.



## INFORMAÇÕES SOBRE A **GARANTIA**

A garantia será exercida nos prazos abaixo indicados e terá validade mediante a apresentação de Nota Fiscal de compra e desde que sejam respeitadas as condições gerais de uso e conservação especificadas no Manual do Proprietário.

A Manfroi assegurará a substituição de componentes e peças de reposição enquanto não cessar sua fabricação. Caso isso aconteça, faremos a reposição necessária, conforme o previsto no Código de Defesa do Consumidor, artigo 32, parágrafo único.




| ITEM                                                             | GARANTIA CONTRATUAL | RESPONSABILIDADE |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Móveis (Caixaria, portas, tampos, painéis, prateleiras (MDP/MDF) | 5 anos (1.825 dias) | Fábrica          |
| Portas de Alumínio com Vidro                                     | 1 ano (365 dias)    | Fábrica          |
| Lacas                                                            | 90 dias             | Fábrica          |
| Puxadores                                                        | 90 dias             | Fábrica          |
| Dobradiças e Corrediças                                          | 90 dias             | Fábrica          |
| Acessórios em Geral                                              | 90 dias             | Fábrica          |
| Montagem / Regulagem                                             | 90 dias             | Revenda          |
| Projeto / Manutenção                                             | 90 dias             | Revenda          |

Para ferragens, acessórios e portas de vidro, considerar a garantia segundo seu manual.

## NÃO SERÃO OBJETO DE GARANTIA

- Defeitos decorrentes de projetos, de montagem, de instalação e de manutenção;
- Produtos adquiridos diretamente de showroom exposto em loja;
- Descaracterização do produto provocada por agentes externos: água, maresia, ferrugem, fungos, cupins, umidade, vazamentos, aquecimentos ou qualquer outro tipo de interferência;
- Desgaste ou descoloração provenientes do tempo de uso, exposição ao sol, gorduras e limpezas com produtos não indicados;
- Peças não fabricadas ou não fornecidas pela Manfroï, como vidros, mármore, granito, e pedras em geral;
- Quando houver utilização de carga acima do limite recomendado neste certificado;
- Alterações das características originais do produto;
- Quando do decurso do prazo de validade.





A M B I E N T E S  
P L A N E J A D O S  
D E S D E 1 9 5 5

 +55 54 2105 3722

 [manfroioficial.com.br](http://manfroioficial.com.br)

 @moveismanfroio

 @manfroioficial

 +55 54 2105 3722





# CERTIFICADO DE GARANTIA

---

A garantia será exercida nos prazos indicados no verso deste certificado e terá validade mediante a apresentação de Nota Fiscal de compra e desde que sejam respeitadas as condições gerais de uso e conservação especificadas no Manual do Proprietário, disponível no site.

A Manfroi assegurará a substituição de componentes e peças de reposição enquanto não cessar sua fabricação. Caso isso aconteça, faremos a reposição necessária, conforme o previsto no Código de Defesa do Consumidor, artigo 32, parágrafo único.

Para ferragens, acessórios e portas de vidro, considerar a garantia segundo seu manual.

---



# MANFROI

| ITEM                                                             | GARANTIA CONTRATUAL | RESPONSABILIDADE |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Móveis (Caixaria, portas, tampos, painéis, prateleiras (MDP/MDF) | 5 anos (1.825 dias) | Fábrica          |
| Portas de Alumínio com Vidro                                     | 1 ano (365 dias)    | Fábrica          |
| Lacas                                                            | 90 dias             | Fábrica          |
| Puxadores                                                        | 90 dias             | Fábrica          |
| Dobradiças e Corrediças                                          | 90 dias             | Fábrica          |
| Acessórios em Geral                                              | 90 dias             | Fábrica          |
| Montagem / Regulagem                                             | 90 dias             | Revenda          |
| Projeto / Manutenção                                             | 90 dias             | Revenda          |

#### NÃO SERÃO OBJETO DE GARANTIA

Defeitos decorrentes de projetos, de montagem, de instalação e de manutenção;

Produtos adquiridos diretamente de showroom exposto em loja;

Descaracterização do produto provocada por agentes externos: água, maresia, ferrugem, fungos, cupins, umidade, vazamentos, aquecimentos ou qualquer outro tipo de interferência;

Desgaste ou descoloração provenientes do tempo de uso, exposição ao sol, gorduras e limpezas com produtos não indicados;

Peças não fabricadas ou não fornecidas pela Manfroï, como vidros, mármore, granito, e pedras em geral;

Quando houver utilização de carga acima do limite recomendado neste certificado;

Alterações das características originais do produto;

Quando do decurso do prazo de validade.

# MANFROI

  +55 54 2105 3722  [manfroï.com.br](http://manfroï.com.br)

 @moveismanfroï  @manfroïoficial